



人禽流感等呼吸道传染病的 消毒方法

控感与职工保健科

本中心人禽流感传染病消毒法依据

- 卫生部文件《人禽流感疫情预防控制技术指南（试行）》附件4《禽流感消毒技术方案》
- 本中心实际情况

空气的消毒

■病房有人的情况下的空气消毒

- ①循环风紫外线空气消毒机消毒
- ②静电吸附式空气消毒机消毒

■2、在无人情况下的空气消毒

- ①紫外线消毒：照射时间为60分钟
- ②过氧乙酸喷雾：用0.5%过氧乙酸溶液(8 ml/m³)气溶胶喷雾，关闭门窗30分钟。

地面和物体表面的消毒

- 1、地面、墙壁、门窗等用500mg / L含氯消毒剂溶液（消佳净原液稀释100倍）喷雾或擦拭、拖地。
- 2、床头柜、桌子、门把手、病历夹等用500mg / L含氯消毒剂（消佳净原液稀释100倍）溶液擦拭，消毒作用10~15分钟。

病人的衣服、被褥等物品的消毒

- 病人使用后的床单、被服等物品，用 **250mg / L含氯消毒剂**（消佳净原液稀释**200倍**）浸泡**30min**，或用干净的双层布袋封扎，送负一层床垫消毒房(耐热的)消毒后再送洗衣房清洗消毒。
- 床垫可用床单位臭氧消毒机就地消毒或送负一层床垫消毒房消毒。

病人的排泄物、分泌物、呕吐物的处理

病人的排泄物、分泌物、呕吐物用
1000mg / L（消佳净原液稀释**50倍**）含氯
消毒剂按**1: 1**比例混合，作用时间**30分钟**，
然后倒入厕所。

回收供应室物品的消毒

回收供应室消毒的物品，先由使用科室用500~1000mg/L含氯消毒剂（消佳净原液稀释50~100倍）浸泡30分钟，然后送供应室清洗消毒。

手与皮肤的消毒

用含70%乙醇和0.5%氯己定醇复配的手消毒液按洗手方法涂擦1~3分钟或获得卫生部消毒产品卫生许可批件的手消毒剂，并按说明书使用。

救护车的消毒

病人离车后，立即对车内空间及担架、推车等物品用为500mg/L含氯消毒液（消佳净原液稀释100倍）喷洒消毒，作用60分钟。

医疗废物的处理

- 损伤性废物直接放入耐刺、防漏的容器中，密封后在其外部套装医疗废物专用的黄色塑料袋。
- 其它废物包括患者的生活垃圾直接放入双层黄色塑料袋，分层封扎袋口。
- 以上废物均应在袋外标注“传染性废物”，并写上日期。



Thank you!

THANK YOU!