



国家知识产权局

518172

广东省深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道 99 号西门正中时代
广场 2411A 深圳普华智科知识产权代理事务所(普通合伙)
肖迪(0755-82395355)

发文日:

2024 年 01 月 04 日



申请号: 202420019548.X

发文序号: 2024010401610240

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定, 申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 202420019548X

申请日: 2024 年 01 月 04 日

申请人: 中山大学肿瘤防治中心(中山大学附属肿瘤医院、中山大学肿瘤研究所)

发明人: 郑霞

发明创造名称: 一种多功能尿标本引流收集装置

经核实, 国家知识产权局确认收到文件如下:

权利要求书 1 份 1 页, 权利要求项数: 5 项

说明书 1 份 3 页

说明书附图 1 份 2 页

说明书摘要 1 份 1 页

摘要附图 1 份 1 页

专利代理委托书 1 份 2 页

实用新型专利请求书 1 份 4 页

申请方案卷号: P2312834

提示:

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时, 可以向国家知识产权局请求更正。

2. 申请人收到专利申请受理通知书之后, 再向国家知识产权局办理各种手续时, 均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 自动受理

联系电话: 010-62356655

审查部门: 初审及流程管理部



200101
2022.10

纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请, 应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。